



CUBIC SILKY LIGHT BY NIMBUS

Deckenleuchte / *Ceiling luminaire*

nimbus*

EVOLUTIVE ABSTRAKTION. EVOLUTIONARY ABSTRAKTION.

Formale Schlichtheit, Energieeffizienz und eine hohe Lichtqualität basierend auf LEDs – diese Eigenschaften charakterisieren bis heute das Nimbus Modul Q 36. Seit mehr als 10 Jahren begeistert die minimalistische Leuchte Architekten und anspruchsvolle Bauherren auf der ganzen Welt und illuminiert Tausende von Gebäuden – vom Großprojekt bis hin zum privaten Wohnhaus. Das Modul Q 36 ist eine Lichtikone und das Markenzeichen der Nimbus Group, sie gilt als Archetyp für die hochwertige Allgemeinbeleuchtung mit LED.

Im Laufe eines Jahrzehnts wurde das markante Lichtmodul behutsam an den jeweiligen Stand der Technik angepasst, optimiert, durch Varianten bereichert, neuen Anwendungsbereichen zugeführt und ist sich dabei immer treu geblieben – ein echtes Original.

Formal simplicity, energyefficiency and a high quality of light based on LED – these are the properties that continue to characterise the Nimbus Modul Q 36 right up to the present day. For over 10 years now, these minimalistic luminaires have excited architects and their clients all around the world and have lit up thousands of buildings – from large-scale projects through to private homes. The Modul Q 36 is a lighting icon and the trademark of the Nimbus Group. It is considered the archetype of high-quality general lighting with LEDs.

During the course of a decade, the striking lighting module has been carefully adapted to keep up with the changing state of the art, optimised, enriched with different versions and introduced to different areas of use. All the while, it has remained true to itself – a real original.



vorne CUBIC, hinten Modul Q 36
front CUBIC, back Modul Q 36



Jetzt ist die neue CUBIC da. Unverkennbar zeigt der monolithische Leuchtenkörper mit den sanft gerundeten Kanten und der edlen, matten Oberfläche den starken Charakter des Originals. Im Verzicht auf die Kegelsenkungen, die das Urmodell auszeichnen und zur Entblendung entwickelt wurden, interpretiert die CUBIC den Nimbus-Archetyp gänzlich neu.

Überraschend neu und anders ist auch die durchgängig geschlossene, harmonische Oberfläche und die noch stärker hervorgehobene, ruhige, quadratische Form. Die CUBIC verschmilzt vollständig mit der sie umgebenden Architektur und verströmt ein zu 100 Prozent blendfreies, angenehmes und softes Licht.

Heritage und Vision. Die CUBIC setzt in der bisherigen Entwicklung einen signifikanten Punkt und ist zukunftsweisend. Die klare Form und das reine Licht markieren den Beginn einer gänzlich neuen Entwicklung innovativer Nimbus-LED-Leuchten.

Now the new CUBIC is here. The luminaire's monolithic body with its gently rounded edges and noble, matt surface unmistakably shows the strong character of the original. By foregoing the conical indentations that were the hallmark of its predecessor and which were developed to suppress glare, the CUBIC reinterprets the Nimbus archetype in a brand new fashion.

Two surprisingly new and different features are its entirely closed harmonious surface and the even more strongly accentuated, serene, square form. The CUBIC completely blends in with the surrounding architecture and gives off a 100 percent antiglare, pleasant and soft light.

Heritage and vision. The CUBIC signals the end of an era while simultaneously heralding in a new age. Its clear-cut form and the pure light mark the beginning of an entirely new development in innovative Nimbus LED luminaires.




2700 K

3000 K

4000 K

Abmessungen / Dimensions



CUBIC Deckenleuchte / Ceiling luminaire

Kubische LED-Deckenleuchte für Direktmontage, alternativ mit Montagekonsole für Hohlraum (HaloX-O oder Bohrung \varnothing 68 mm) erhältlich, weicher und sehr homogener Lichtaustritt durch satinierte, geschlossene Diffusorfläche, breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Seitenauskopplung von Sekundärlicht, Ausführung für 24 V DC, externer Nimbus-Konverter erforderlich.

Cubical LED ceiling luminaire for direct mounting, as an option also available with mounting bracket for cavity (HaloX-O or \varnothing 68 mm hole), smooth and very uniform light distribution by means of a satin-frosted and closed diffusor surface, wide beam, additional ceiling lighting and a very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls by sideward secondary light, version for 24 V DC, external Nimbus converter required.

Farbtemperatur / Light Colour

2700 K
3000 K
4000 K

Art.-Nr. / Item no.


Deckenleuchte für Direktmontage /
Ceiling luminaire for direct mounting

555-006 2700 K
555-008 3000 K
555-009 4000 K

Deckenleuchte für Hohlraumbau /
Ceiling luminaire for cavity mounting

555-356 2700 K
555-355 3000 K
555-357 4000 K

nimbus-lighting.com



Art. Nr. 555-397